Automatiza y Simplifica tus Procesos con AnyDesk en México: Guía de Implementación y Desinstalación

TABLA DE CONTENIDO

Implementación Automática

Desinstalación de AnyDesk

Conectar a través de la Línea de Comandos

Modificar los Accesos Directos de AnyDesk

¡Automatiza e simplifica tus procesos con AnyDesk!

La línea de comandos de AnyDesk te ofrece la posibilidad de automatizar tareas y facilitar la implementación de AnyDesk en grandes cantidades de dispositivos en México. Aquí te presentamos algunos ejemplos de cómo puedes utilizarla.

Implementación Automática

Hacer uso de la línea de comandos junto con herramientas de gestión de software te permite desplegar y configurar AnyDesk en múltiples dispositivos sin necesidad de intervención manual. Te recomendamos proporcionar un paquete de instalación MSI personalizado y versiones preconfiguradas de nuestros archivos .exe Cliente/Servicio que puedes distribuir fácilmente. Además, puedes personalizarlos aún más a través del generador de cliente personalizado en my.anydesk.com.

 © 2026 www.r

Tipos de Módulos Estándar	Descripción
Standard EXE	Versión .exe del cliente estándar disponible en anydesk.com que permite iniciar y recibir conexiones.
Módulo EXE del Cliente	Versión .exe de un cliente estándar que solo puede recibir conexiones.
Módulo EXE del Servico EXE	Versión .exe de un cliente estándar que solo puede iniciar conexiones.

Estos módulos pueden ser implementados automáticamente a través de un script utilizando los comandos descritos en Comandos de Instalación o a través de otras herramientas de despliegue.

Por ejemplo, un script batch que instala AnyDesk, registra la clave de licencia y establece una contraseña se vería así:

```
@echo off
AnyDesk.exe –install “C:\Instalar\AnyDesk\Aquí” –start-with-win –silent –create-shortcuts –create-desktop-icon
echo licence_keyABC | “C:\Instalar\AnyDesk\Aquí\AnyDesk.exe” –register-licence
echo password123 | “C:\Instalar\AnyDesk\Aquí\AnyDesk.exe” –set-password
```

Desinstalación de AnyDesk

Si ya no necesitas AnyDesk en ciertas máquinas, puedes desinstalarlo a través del desinstalador del sistema operativo o, alternativamente, mediante la línea de comandos.

Esto se puede hacer utilizando el comando ***--remove*** o ***--uninstall***, como se menciona en Comandos de Instalación.

--uninstall iniciará el proceso de desinstalación para el cliente de AnyDesk. Usando este comando, aparecerá un cuadro de diálogo para guiar al usuario a través del proceso de desinstalación.

Si la eliminación de AnyDesk debe realizarse a través de un script o software de gestión, ***--remove*** es el parámetro correcto a usar.

Además, si deseas realizar una desinstalación completamente silenciosa, añadir ***--silent*** evitará que aparezcan mensajes de error durante el proceso de desinstalación.

Un ejemplo de desinstalación silenciosa sin ninguna entrada adicional del usuario sería:

anydesk.exe –silent –remove

--remove solo desinstalará la aplicación de AnyDesk del sistema operativo Windows, pero no eliminará archivos restantes. Los archivos encontrados en los siguientes directorios deberán ser eliminados manualmente o a través de un script.

C:\Archivos de programa (x86)\AnyDesk
%appdata%\AnyDesk
%programdata%\AnyDesk

Conectar a través de la Línea de Comandos

Si deseas implementar AnyDesk en un software existente, conectar a través de la línea de comandos utilizando los comandos y parámetros descritos en Comandos de Conexión puede ser útil.

Modificar los Accesos Directos de AnyDesk

Los parámetros encontrados en Comandos de Conexión pueden utilizarse para modificar los accesos directos generados por AnyDesk.

¡Aprovecha todas las capacidades de AnyDesk para simplificar tus procesos!

Si deseas más información sobre la compra de AnyDesk en México y cómo mejorar la productividad de tu empresa, ¡contáctanos! Además, no te pierdas la oportunidad de probar gratis AnyDesk y descubrir todos sus beneficios.