Guía completa de la interfaz de línea de comandos de AnyDesk para Linux en México

TABLA DE CONTENIDO

Comandos de instalación

Comandos de cliente

- Parámetros de comandos del cliente

Comandos de conexión

- Parámetros de comando de conexión opcionales.

Los siguientes comandos se pueden ingresar en la terminal de Linux o se pueden usar en un script para automatizar partes de AnyDesk.

Comandos de instalación

AnyDesk para Linux se puede descargar y actualizar a través de la interfaz de línea de comandos utilizando los repositorios de AnyDesk. Las instrucciones sobre cómo configurar y utilizar los repositorios se pueden encontrar a continuación:

Instrucciones de instalación para Debian

Instrucciones de instalación para Red Hat

Volver arriba

Comandos de cliente

Estos comandos se pueden usar para interactuar con el cliente de AnyDesk a través de la terminal o scripts.

 © 2026 www.remotedesktop.mx

Comando	Descripción
anydesk <parámetro>	Ver Parámetros de comandos del cliente.
echo <contraseña> | anydesk –set-password	Establece la contraseña especificada para el acceso desatendido. (Debe utilizarse como root).
echo <clave_de_licencia>| anydesk –register-license	Registra la clave de licencia especificada.

Parámetros de comandos del cliente

Parámetro	Descripción
--get-alias	Devuelve el alias de AnyDesk.
--get-id	Devuelve el AnyDesk-ID.
--get-status	Devuelve el estado en línea del cliente.
--version	Devuelve la versión actual del cliente de AnyDesk.
--settings	Abre la página de configuración por defecto.
--admin-settings	Abra la página de configuración global especificada. (Es necesario utilizarlo como root).
--admin-settings:<parámetro_viable>**Parámetros viables:**captura, seguridad, conexión, grabación.	Abra la configuración administrativa en la página específica. (debe ser utilizado como root)

Volver arriba

Comandos de conexión

Se puede establecer una conexión a través de la interfaz de línea de comandos.
Al solicitar una conexión a través de la línea de comandos, se pueden agregar varios parámetros.

 © 2026 www.remotedesktop.mx

Comando	Descripción
anydesk <ID/Alias> <parámetros adicionales>	AnyDesk solicitará una conexión con el cliente especificado. Consulte los parámetros opcionales del comando de conexión para conocer los parámetros adicionales
echo <contraseña> | anydesk <ID/Alias> –with-password	AnyDesk enviará una solicitud de conexión al cliente especificado con la contraseña introducida.

Parámetros de comando de conexión opcionales.

Parámetro	Descripción
--transferencia-de-archivos	AnyDesk iniciará una sesión de transferencia de archivos.
--pantalla-completa	AnyDesk iniciará una sesión interactiva en modo de pantalla completa.

Volver arriba

¡Aprovecha todas las ventajas de AnyDesk para tu empresa en México! Prueba gratis AnyDesk hoy mismo y descubre una forma más eficiente de trabajar de forma remota. Contáctanos para conocer más sobre la compra de AnyDesk en México.

 © 2026 www.remotedesktop.mx