AnyDesk México: Mayorista oficial. Mejor precio y respaldo.

Línea de comandos de AnyDesk en MacOS

TABLA DE CONTENIDO

Comandos de Instalación

Comandos del Cliente

Comandos de Instalación

A partir de AnyDesk 6.3.0 para macOS, tenemos disponible un instalador PKG para clientes personalizados. Estos pueden instalarse mediante el siguiente script:

¡Advertencia! El comando anterior no iniciará automáticamente el cliente y el Servicio de AnyDesk.

Después de ejecutarlo, AnyDesk deberá iniciarse para poder utilizar los comandos a continuación.

Volver Arriba

Comandos del Cliente

Estos comandos pueden utilizarse para interactuar con el cliente de AnyDesk a través de la interfaz de línea de comandos o scripts, en la forma de:

Comando	Descripción
/Applications/AnyDesk.app/Contents/MacOS/AnyDesk <parámetro>	Ver Parámetros del Comando del Cliente.
echo <clave_de_licencia> | /Applications/AnyDesk.app/Contents/MacOS/AnyDesk –register-license	Registrar la clave de licencia especificada.
echo <contraseña> | sudo /Applications/AnyDesk.app/Contents/MacOS/AnyDesk –set-password	Establecer la contraseña especificada para acceso sin supervisión. (Requiere privilegios administrativos).

Parámetros del Comando del Cliente

Parámetro	Descripción
--get-alias	Devuelve el Alias de AnyDesk.
--get-id	Devuelve el ID de AnyDesk.
--get-status	Devuelve el estado en línea del cliente.
--version	Devuelve la versión de AnyDesk.

Volver Arriba