AnyDesk México: Mayorista oficial. Mejor precio y respaldo.

Opciones Avanzadas de AnyDesk: Personalización y Configuración Detallada

TABLA DE CONTENIDO

Opciones Avanzadas

Características para Clientes

Configuración de Clientes

Configuración de la Interfaz de Usuario

Configuración de Seguridad

Configuración de Privacidad

Configuración de la Pantalla

Configuración de Audio

Configuración de Conexión

Configuración de Transferencia de Archivos

Configuración de Grabación

Configuración de VPN

Configuración de Wake-on-LAN

Ubicación y Tamaño de la Ventana (Pre-AnyDesk 6)

Configuraciones del Aviso Legal

Configuración de Pantalla (Pre-AnyDesk 6)

Libreta de Direcciones

Códigos de Idioma

Opciones Avanzadas

Además de las opciones de personalización regulares, AnyDesk ofrece “Opciones Avanzadas” para ayudar a los usuarios a ajustar sus clientes de AnyDesk a sus especificaciones exactas.

Puedes cambiar la configuración predeterminada que AnyDesk utiliza o anular una configuración (lo que significa que no hay forma de cambiarla dentro de AnyDesk). Para características relacionadas con la seguridad, recomendamos utilizar “Anular configuración” para que no se puedan cambiar desde la interfaz de usuario del cliente personalizado.

A continuación se muestran las Opciones Avanzadas para AnyDesk para Windows.

Consejo: Las posibilidades de valor en **negrita** son las opciones predeterminadas.

Características para Clientes

Característica	Par de clave-valor	Posibilidades de Valor
Usar una versión específica	_module=anydesk-**<versión>**	e.g. _module=anydesk-6.0.8
Registrar automáticamente Alias	ad.features.register_alias=true	**falso**, verdadero
Registrar automáticamente un Alias en un espacio de nombres personalizado **No** habilites **Registrar automáticamente el Alias** (**Nombre de host como Alias** en my.anydesk II). Esta clave es aplicable solo para la solución en la nube y no es necesaria para clientes locales.	ad.anynet.register.add_to_namespace=true	**falso**, verdadero
Solicitar elevación al inicio (UAC)	ad.features.auto_uac=true	**falso**, verdadero
Permitir instalación	ad.features.install=true	falso, **verdadero**
Evitar que los usuarios quiten o sobrescriban la licencia **Permisos de licencia**	ad.license.permissions=0	0: Sin permiso, **1: Tener permiso**

Regresar al Inicio

Configuración de Clientes

Característica	Par de clave-valor	Posibilidades de Valor
Deshabilitar todas las configuraciones	ad.ui.cfg_enabled=false	falso, **verdadero**

Regresar al Inicio

Configuración de la Interfaz de Usuario

Característica	Par de clave-valor	Posibilidades de Valor
Deshabilitar configuraciones de la Interfaz de Usuario	ad.ui.cfg_enable_interface=false	falso, **verdadero**
Establecer idioma predeterminado	ad.ui.lang=	Ver Códigos de Idioma
Deshabilitar la opción de enviar invitaciones por correo electrónico	ad.ui.show_invite=false	falso, **verdadero**
Deshabilitar la posibilidad de enviar invitaciones directas	ad.features.session_invitation.send=false	falso, **verdadero**
Deshabilitar la posibilidad de recibir invitaciones directas	ad.features.session_invitation.receive=false	falso, **verdadero**

Regresar al Inicio

Configuración de Seguridad

Característica	Par de clave-valor	Posibilidades de Valor
Deshabilitar configuraciones de Seguridad	ad.ui.cfg_enable_security=false	falso, **verdadero**
Deshabilitar acceso interactivo	ad.security.interactive_access=2	2: deshabilitar, **1: habilitar cuando AnyDesk esté abierto**, 0: siempre habilitado
Habilitar Lista de Control de Acceso	ad.security.acl_enabled=true	falso, **verdadero**
Deshabilitar acceso no atendido	ad.features.unattended=false	**falso**
Prohibir a otros guardar información de inicio de sesión para esta computadora	ad.security.allow_logon_token=false	falso, **verdadero**
Deshabilitar Autenticación de Dos Factores	ad.features.two_factor_auth=false	falso, **verdadero**
Deshabilitar sesiones del Administrador de Archivos	ad.features.file_manager=false	falso, **verdadero**
Finalizar sesiones entrantes existentes al recibir una solicitud de sesión (solo en Android)	ad.security.kickout=1	0: Deshabilitar, **1: Habilitar**
Proteger configuraciones con credenciales de dispositivo o biométricas (0=deshabilitar, 2=habilitar)	ad.security.settings_protection=2	0: deshabilitar, **2: habilitar**

Regresar al Inicio

Configuración de Privacidad

Característica	Par de clave-valor	Posibilidades de Valor
Deshabilitar configuraciones de Privacidad	ad.ui.cfg_enable_privacy=false	falso, **verdadero**
Establecer tipo de nombre de usuario	ad.privacy.name.show=1	**1: Nombre de usuario de la cuenta**, 2: Personalizado
Establecer imagen de usuario	ad.privacy.image.show=0	0: Oculto, **1: Imagen de la cuenta**
Opciones de vista previa de escritorio	ad.privacy.bkgnd.show=0	0: Captura de pantalla, **1: Fondo de escritorio**, 3: Desactivado
Ruta de captura de pantalla	ad.privacy.scrshot.path_cfg=1	**1: Ruta predeterminada**, 2: Ruta personalizada

Regresar al Inicio

Configuración de la Pantalla

Característica	Par de clave-valor	Posibilidades de Valor
Deshabilitar configuraciones de pantalla	ad.ui.cfg_enable_video=false	falso, **verdadero**
Calidad de la pantalla	ad.image.quality_preset=0	0: Mejor calidad, **1: Equilibrado**, 2: Optimizar tiempo de reacción

Regresar al Inicio

Configuración de Audio

Característica	Par de clave-valor	Posibilidades de Valor
Deshabilitar configuraciones de Audio	ad.ui.cfg_enable_audio=false	falso, **verdadero**

Regresar al Inicio

Configuración de Conexión

Característica	Par de clave-valor	Posibilidades de Valor
Deshabilitar configuraciones de Conexión	ad.ui.cfg_enable_connection=false	falso, **verdadero**

Regresar al Inicio

Configuración de Transferencia de Archivos

Característica	Par de clave-valor	Posibilidades de Valor
Deshabilitar configuraciones de Transferencia de Archivos	ad.ui.cfg_enable_filetransfer=false	falso, **verdadero**

Regresar al Inicio

Configuración de Grabación

Característica	Par de clave-valor	Posibilidades de Valor
Deshabilitar configuraciones de Grabación	ad.ui.cfg_enable_recording=false	falso, **verdadero**
Iniciar grabación de sesión cuando inicia una sesión saliente (cualquier dispositivo que no sea Windows y Windows anteriores a AnyDesk 6.1.0)	ad.recording.auto_start.outgoing=1	**0: Falso,** 1: Verdadero

Regresar al Inicio

Configuración de VPN

Característica	Par de clave-valor	Posibilidades de Valor
Deshabilitar configuraciones de VPN	ad.features.vpn=false	falso, **verdadero**
Deshabilitar ajustes de VPN	ad.ui.cfg_enable_vpn=false	falso, **verdadero**

Regresar al Inicio

Configuración de Wake-on-LAN

Característica	Par de clave-valor	Posibilidades de Valor
Deshabilitar configuraciones de Wake-on-LAN	ad.features.wol=false	falso, **verdadero**
Deshabilitar ajustes de Wake-on-LAN	ad.ui.cfg_enable_wol=false	falso, **verdadero**

Regresar al Inicio

Ubicación y Tamaño de la Ventana (Pre-AnyDesk 6)

Característica	Par de clave-valor	Posibilidades de Valor
Iniciar AnyDesk con una ventana maximizada	ad.ui.main_win.max=true	**falso**, verdadero
Set the horizontal position of left window border on the screen	ad.ui.main_win.x=	e.g. 100
Set vertical position of top window border on the screen	ad.ui.main_win.y=	e.g. 100
Set window width in pixels (min:900)	ad.ui.main_win.width=	e.g. 1000
Set window height in pixels (min:720)	ad.ui.main_win.height=	e.g. 1000

Regresar al Inicio

Configuraciones del Aviso Legal

Característica	Par de clave-valor	Posibilidades de Valor
Editar título del aviso legal	ad.ui.disclaimer.title=	
Editar texto del aviso legal	ad.ui.disclaimer.text=	
Editar el botón de aceptar del aviso legal	ad.ui.disclaimer.accept=	
Editar el botón de cancelar del aviso legal	ad.ui.disclaimer.cancel=	
Establecer color para el título y el texto del aviso legal	ad.ui.disclaimer.text.color=**<Código de color HTML>**	e.g. #FFFFFF
Establecer color para el fondo del aviso legal	ad.ui.disclaimer.bg.color=**<Código de color HTML>**	e.g. #FFFFFF

Regresar al Inicio

Configuración de Pantalla (Pre-AnyDesk 6)

Característica	Par de clave-valor	Posibilidades de Valor
Cambiar el nombre de “Esta Mesa”	ad.ui.id_group.title=	
Reemplazar información debajo de “Esta Mesa”	ad.ui.id_group.text=	
Cambiar el nombre de “Mesa Remota”	ad.ui.connect_group.title=	
Reemplazar la información bajo “Mesa Remota”	ad.ui.connect_group.text=	

Regresar al Inicio

Libreta de Direcciones

Característica:Desactivar libreta de direcciones	Par de clave-valor	Posibilidades de Valor
Deshabilitar libreta de direcciones	ad.features.address_book=false	falso, **verdadero**

Regresar al Inicio

Códigos de Idioma

Idioma	Código ISO
Búlgaro	bg
Croata	hr
Checo	cz
Danés	da
Neerlandés	nl
Inglés	en
Estonio	et
Finés	di
Francés	fr
Alemán	de
Griego	el
Húngaro	hu
Italiano	it
Japonés	ja
Coreano	ko
Noruego	no
Polaco	pl
Portugués	pt
Portugués (Brasil)	pt-br
Rumano	ro
Ruso	ru
Chino Simplificado	zh

Idioma	Código ISO
Eslovaco	sk
Español	es
Sueco	sv
Chino Tradicional	zh-cl
Turco	tr
Ucraniano	uk

Regresar al Inicio